

MODELO PRO-PAPI, GRUPO 0+/1/2/3

Homologada ECE-129R – 040003, para el transporte de los niños de 40 – 150 cm / 0 – 12 años / peso 0 – 36 kg aprox.

Sistema de retención infantil con tecnología que permite extraer al niño/a restringiéndole al máximo su movimiento en caso de extracción por accidente.

Estructura construida en material HDPE polietileno de alta densidad. Este polímero que se caracteriza por: Excelente resistencia térmica y química, muy buena resistencia al impacto y muy buena inyección.

Material muy ligero que no es atacado por los ácidos. Se considera una resistencia mayor que otros polietilenos y es mucho mejor para el reciclaje mecánico y térmico.

GIRATORIA 360º: en todos sus grupos para facilitar la maniobra de colocar al niño/a.

Su eje rotativo es de gran dimensión lo que diluye la energía en caso de impacto. Tejidos inteligentes que no se calientan ni se enfrían.

Aislamiento memory foam, para hacer atmosfera 0, (aísla las vibraciones que produce el coche en el cuerpo del bebé) y favorece la no presión del cráneo en los recién nacidos.

4 posiciones de reclinado en ambos sentidos de la marcha y todos los grupos.

Arnés de 5 puntos hasta los 18 kg.

Dispositivo de protección abdominal bajo la hebilla, para reducir la presión en caso de frenado brusco o impacto, con efecto disuasorio para que el niño no aprenda a abrirla.


Este dispositivo en su transformación grupo 2/3, se convierte en un protector de clavícula para el cinturón del coche, incluye difusor de energía abdominal (4º punto de anclaje) para minimizar la presión del cinturón en órganos vitales. El grupo 2/3 diseñado para que su habitáculo sea amplio, pero su contorno reducido, ideal para optimizar el espacio interior del vehículo.

En caso de accidente, fácil extracción por los servicios de emergencia gracias a que en el interior de su estructura la silla lleva integrado un sistema de arneses de inmovilización para el niño pasajero y un código QR de información de uso en caso de emergencia.

Dicho mecanismo está patentado por RESCUE BABY SL.

Certificado de Patente de Modelo de Utilidad.

N.º ZL 2019 20996442.4



RESCUE BABY S.L.

B-44520104

Avda. Jaime I, 31 – 1

12600 La Vall D'Uixó

info@rescuebabysl.com